


TRIADE SLIM




ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что стена в месте фиксации полки приемлемого качества. Используйте крепежную фурнитуру, соответствующую конструкции стены.

СПЕЦИФИКАЦИЯ




РЕГУЛИРОВКИ




СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ГЛУБИНОЙ ПОЛКИ И НАГРУЗКОЙ

Цифры относятся к 2 менсолодержателям



РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО TRIADE SLIM НА ПОЛКУ






TRIADE PRO MINI

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что стена в месте фиксации полки приемлемого качества. Используйте крепежную фурнитуру, соответствующую конструкции стены.




СПЕЦИФИКАЦИЯ




РЕГУЛИРОВКИ






ВЫРАВНИВАНИЕ КРОНШТЕЙНА



БОКОВАЯ РЕГУЛИРОВКА



РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА




ВАЖНО




Закрутите винт для фиксации, когда регулировки закончены.


СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ГЛУБИНОЙ ПОЛКИ И НАГРУЗКОЙ

Цифры относятся к 2 консолям



РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО TRIADE PRO MINI НА ПОЛКУ







TRIADE PRO MINI И КРОНШТЕЙН





ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что стена в месте фиксации полки приемлемого качества. Используйте крепежную фурнитуру, соответствующую конструкции стены.



* Дополнительное сверление для безопасной фиксации с помощью установочного винта М4, расположенного снизу на одной линии с полостью.




TRIADE PRO

ВНИМАНИЕ!


Убедитесь, что стена в месте фиксации полки приемлемого качества. Используйте крепежную фурнитуру, соответствующую конструкции стены.



СПЕЦИФИКАЦИЯ



РЕГУЛИРОВКИ




ВАЖНО




Закрутите винт для фиксации, когда регулировки закончены.





ВЫРАВНИВАНИЕ КРОНШТЕЙНА



БОКОВАЯ РЕГУЛИРОВКА




РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА





СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ГЛУБИНОЙ ПОЛКИ И НАГРУЗКОЙ

Цифры относятся к 2 консолям



РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО TRIADE PRO НА ПОЛКУ







TRIADE PRO И КРОНШТЕЙН





ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что стена в месте фиксации полки приемлемого качества.
Используйте крепежную фурнитуру, соответствующую конструкции стены.



* Дополнительное сверление для безопасной фиксации с помощью установочного винта M4, расположенного снизу на одной линии с полостью.




TRIADE PRO MAXI

ВНИМАНИЕ!


Убедитесь, что стена в месте фиксации полки приемлемого качества. Используйте крепежную фурнитуру, соответствующую конструкции стены.



СПЕЦИФИКАЦИЯ




РЕГУЛИРОВКИ




Закрутите винт для фиксации, когда регулировки закончены.





ВЫРАВНИВАНИЕ КРОНШТЕЙНА



БОКОВАЯ РЕГУЛИРОВКА




РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА









СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ГЛУБИНОЙ ПОЛКИ И НАГРУЗКОЙ

Цифры относятся к 2 консолям



РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО TRIADE PRO MAXI НА ПОЛКУ





ОЧЕНЬ ВАЖНО!

Центр отверстия находится смещено на 3,5 мм вверх. Пожалуйста, имейте в виду, когда выравниваете полку.

